



PANORAMIC P72.10EE



MERLO

PERFORMANCE AND FEATURES
P72.10EE
PRESTACIONES

Masa total en vacío (kg)	11150
Capacidad máxima (kg)	7200
Altura de elevación (m)	9,55
Voladizo máximo (m)	5,2
Altura con la carga máxima (m)	6,56
Voladizo con la carga máxima (m)	2
Carga a la altura máxima (kg)	4000
Carga máxima del voladizo (kg)	2100
Traslación lateral del brazo (mm)	± 250
Corrector de inclinación (%)	± 8
Sección brazo	2

POWERTRAIN

Motor Turbo	Perkins
Cilindrada / cilindros	3600/4
Potencia Motor (kW/CV)	85,9/116,8
Tecnología anti-contaminante	TIER 3
Ventilador reversible	●
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	140
Depósito AdBlue (l)	-
Transmisión hidrostática	● - 2V
EPD	-
Joystick autoacelerante	-
Ejes - Reductores	Portal - RR700
Frenos máquina	Discos secos
Freno de estacionamiento automático	●

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica	LS
caudal/presión (l/min - bar)	108 - 250
Depósito hidráulico	100
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●
Salidas hidráulicas traseras	○


CABINA

Equipamiento de la cabina	ECO
ASCS Adaptive Stability Control System	Completo
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Mandos cabina	Joystick electrónico
Cabina Basculante	-
Inversor de marcha	Dual reverse

CONFIGURACIÓN


Suspensión en cabina	-
Suspensión en el brazo	-
Suspensión sobre el eje	-
Faros de trabajo en la cabina	○
Cortinilla parasol	○
Tac-loc	●
Preinstalación plataforma	○
Dos horquilla flotantes	●
Control inching	●
Tracción integral	●
Dirección en las cuatro ruedas	●
Tres modalidades de dirección	●
Neumáticos estándar	400/70-24
Neumáticos opcionales	445/65 R22,5; 18R22,5
Estabilizadores	-
Rotación torreta	-
Homologación del tractor agrícola	-
Homologación con frenado NEUMÁTICO	-
Homologación con frenado HIDRÁULICO	-
PTO	-
Enganche de tres puntos	-

DIAGRAMAS DE CARGA



DIMENSIONES

	P72.10EE		
A (mm)	5480		
B (mm)	1255		
C (mm)	2920		
D (mm)	1304		
E (mm)	4815		
F (mm)	450		
H (mm)	2240		
L (mm)	-		
M (mm)	1010		
P (mm)	2500		
R (mm)	3970		
S (mm)	4990		





MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

Vuestro concesionario Merlo

DS_P7210EE _0521_ESP